

Tractament	Biològic, eliminació N i P; digestió de fang. Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT		518	> 90	1616	> 75	135	< 10	70 - 80	10	< 1	> 80
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%
VIC	340.000	25.000	Mitjana 2n Trimestre de 2021	21.688	281	98	668	94	61	5,0	92	10,3	0,82	92

Tractament	Biològic, eliminació N i P Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT			> 90		> 75		< 15	70 - 80		< 2	> 80
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%
MANLLEU	44.153	14.400	Mitjana 2n Trimestre de 2021	5.587	259	98	532	94	66	3,8	94	8,5	1,73	80
VALL DEL GES	42.000	6.000	Mitjana 2n Trimestre de 2021	5.754	280	96	401	93	33	2,6	92	12,8	1,11	91
CENTELLES	35.553	5.333	Mitjana 2n Trimestre de 2021	3.281	289	98	633	94	80	4,8	94	9,7	1,51	84
TARADELL	11.667	2.000	Mitjana 2n Trimestre de 2021	1.274	250	99	585	96	99	2,5	97	8,5	0,35	96
PRATS DE LLUÇANÈS	4.375	875	Mitjana 2n Trimestre de 2021	465	143	90	422	88	71	7,2	90	6,0	0,59	90

Tractament	Biològic, eliminació P Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT			> 90		> 75		NA	NA		< 2	> 80
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%
OLOST	2.000	500	Mitjana 2n Trimestre de 2021	475	84	94	169	78	30	6,9	77	2,7	0,99	63
STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER	2.000	500	Mitjana 2n Trimestre de 2021	191	293	96	680	93	84	27,2	67	8,7	1,86	79
LA GUIXA	1.000	200	Mitjana 2n Trimestre de 2021	84	347	98	763	95	64	20,6	68	7,0	2,09	70

NA = No Aplicable.

Tractament	Biològic Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment
						> 90		> 75		NA	NA		NA	NA
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT											
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%
TONA	8.632	2.160	Mitjana 2n Trimestre de 2021	1.329	280	98	696	95	88	9,6	89	13,4	0,50	96
RODA DE TER	6.000	1.200	Mitjana 2n Trimestre de 2021	1.393	160	94	375	89	58	12,6	78	4,5	2,07	54
VILADRAU	3.499	1.312	Mitjana 2n Trimestre de 2021	595	224	98	334	92	32	6,8	79			
FOLGUEROL	2.500	1.250	Mitjana 2n Trimestre de 2021	465	418	99	671	95						
SEVA	2.858	700	Mitjana 2n Trimestre de 2021	329	160	96	479	92						
ST. QUIRZE DE BESORA	2.400	600	Mitjana 2n Trimestre de 2021	358	132	97	280	88						
ESQUIROL	2.500	500	Mitjana 2n Trimestre de 2021	390	375	96	657	93						
SANT BOI DE LLUÇANÈS	1.750	375	Mitjana 2n Trimestre de 2021	319	50	92	105	79						
ALPENS	833	200	Mitjana 2n Trimestre de 2021	106	96	90	224	84						
VIDRÀ	752	188	Mitjana 2n Trimestre de 2021	177	99	91	197	83						
MUNTANYÀ	583	100	Mitjana 2n Trimestre de 2021	25	314	92	754	90						
CASES NOVES	423	85	Mitjana 2n Trimestre de 2021	39	76	85	303	88						
TAVERTET	420	84	Mitjana 2n Trimestre de 2021	87	34	85	88	78						
MASIA PERAFITA	292	50	Mitjana 2n Trimestre de 2021	50	181	45	546	46						
TAVÈNOLES	175	30	Mitjana 2n Trimestre de 2021	38	93	83	233	74						
FUSSIMANYA	175	30	Mitjana 2n Trimestre de 2021	6	490	98	1.564	96						
STA. MARIA DE BESORA	200	20	Mitjana 2n Trimestre de 2021	14	256	96	770	96						
BINGRAU	250	20	Mitjana 2n Trimestre de 2021	16	132	62	492	79						
SERRABONICA	200	20	Mitjana 2n Trimestre de 2021	16	170	65	879	80						

NA = No Aplicable.